



【パクリタキセル＋ネダプラチン療法について】





様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | | | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | |
|----------|---------------|-----|-----|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| ポラミン注 | アレルギーを抑えるお薬です | 30分 | 3時間 | 1時間 | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☺ |
| ガスター注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトン注 | 吐き気止めです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 | 抗がん剤です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネダプラチン注 | 抗がん剤です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



😊 治療による副作用

☑ : 注意が必要な時期

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | | | | | |
|------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|---|---|
| 自覚症状 | 過敏症 | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑ | |
| | 食欲不振・吐き気 | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑ |
| | 筋肉痛・関節痛 | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑ |
| | 口内炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手足のしびれ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便秘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 肝機能低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。