



【mFOLFOX6療法について】

(5-FU+レボホリナート+エルプラット)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			アロキシ注	吐き気止めです	15分	☒														☒													
デキサート注			☒																														☒
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	☒																														☒
レボホリナート注	5-FUの効果を高める薬です		☒																														☒
5-FU注	抗がん剤です	約5分	☒																														☒
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	☒																														☒

この週はお休みです。

この週はお休みです。

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
自覚症状	過敏症																																	
	食欲不振・吐き気																																	
	口内炎																																	
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
	手足のしびれ																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	
	肝機能低下																																	



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。